


Модел ь	Р, кВ т	Номиналь ная частота вращения, об/мин	КП Д, %	cos φ	Iп/I н	Мп/ Мн	Мmax/ Мн	Iн, А (U=380 В)	Масса, кг Чугун/Алюми ний	Габаритные размеры				
										L* l3 0	HD * h3 1	AC * d3 0	P d2 4	D d 1
АИС 56А2	0,0 9	2700	62	0,7	5,2	2,2	2,1	0,29	-/3,8	19 9	15 6	11 0	12 0	9
АИС 56А4	0,0 6	1300	56	0,7 8	4	2,1	2	0,23	-/4	19 9	15 6	11 0	12 0	9
АИС 56В2	0,1 2	2700	64	0,7 2	5,2	2,2	2,1	0,37	-/4	19 9	15 6	11 0	12 0	9
АИС 56В4	0,0 9	1300	58	0,7 5	4	2,1	2	0,33	-/4,5	19 9	15 6	11 0	12 0	9
АИС 56С2	0,1 8	2700	63	0,7 2	5,2	2,2	2,1	0,53	-/4,2	19 9	15 6	11 0	12 0	9
АИС 56С4	0,1 2	1310	57	0,8	4	2,2	2,1	0,44	-/4,7	19 9	15 6	11 0	12 0	9
АИС 63А2	0,1 8	2720	65	0,7 3	5,5	2,2	2,3	0,53	-/4,5	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63А4	0,1 2	1310	60	0,6 1	4,4	2,2	2,1	0,44	-/4,7	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63А6	0,0 9	840	42	0,8	3,5	2	2	0,53	-/4,2	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63В2	0,2 5	2720	68	0,7 3	5,5	2,3	2,3	0,69	-/4,7	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63В4	0,1 8	1310	60	0,6 2	4,4	2,2	2,1	0,62	-/4,8	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63В6	0,1 2	850	45	0,8	3,5	2	2	0,65	-/4,5	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63С2	0,3 7	2720	68	0,7 3	5,5	2,3	2,3	1,01	-/4,8	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 63С4	0,2 5	1310	60	0,8 1	4,4	2,2	2,1	0,79	-/5	21 7	17 2	12 0	14 0	1 1
АИС 71А2	0,3 7	2755	69	0,7 4	6,1	2,3	2,3	1,01	-/6	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71А4	0,2 5	1340	65	0,6 6	5,2	2,2	2,1	0,79	-/6	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71А6	0,1 8	870	56	0,8 2	4	2	1,9	0,74	-/5,6	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71В2	0,5 5	2790	74	0,7 5	6,1	2,3	2,3	1,38	-/6,3	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71В4	0,3 7	1340	67	0,6 8	5,2	2,2	2,1	1,12	-/6,3	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71В6	0,2 5	870	59	0,8 2	4	2	1,9	0,95	-/6	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71С2	0,7 5	2790	72	0,7 5	6,1	2,3	2,3	1,77	-/7	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4

АИС 71С4	0,5 5	1340	67	0,6 9	5,2	2,2	2,1	1,52	-/6,5	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 71С6	0,3 7	870	59	0,8 3	4	2	1,9	1,23	-/6,3	24 5	19 8	13 6	16 0	1 4
АИС 80А2	0,7 5	2845	75	0,7 5	6,9	2,3	2,2	1,77	-/10	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80А4	0,5 5	1390	71	0,7	6	2,3	2,3	1,52	-/10	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80А6	0,3 7	880	62	0,8 4	4,7	2	1,9	1,23	-/10	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80В2	1,1	2835	76,2	0,7 6	6,9	2,3	2,2	2,61	-/11	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80В4	0,7 5	1380	73	0,7 2	6	2,3	2,3	1,95	-/11	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80В6	0,5 5	880	65	0,8 3	4,7	2,1	1,9	1,7	-/11	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80С2	1,5	2835	78,5	0,7 6	7	2,3	2,2	3,46	-/11,2	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80С4	1,1	1380	73	0,7 2	6	2,3	2,3	2,85	-/12	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 80С6	0,7 5	880	68	0,8 5	4,7	2,1	1,9	2,33	-/12	28 7	21 4	15 5	20 0	1 9
АИС 90L2	2,2	2855	81	0,7 8	7	2,3	2,2	4,85	-/14	34 0	23 0	17 5	20 0	2 4
АИС 90L4	1,5	1400	78,5	0,7 9	6	2,3	2,3	3,72	-/14	34 0	23 0	17 5	20 0	2 4
АИС 90L6	1,1	1000	72	0,7 3	5,5	2,1	2	3,18	14,4	34 0	23 0	17 5	20 0	2 4
АИС 90S2	1,5	2850	78,5	0,7 7	7	2,3	2,2	3,46	-/13	31 5	23 0	17 5	20 0	2 4
АИС 90S4	1,1	1390	76,2	0,7 2	6	2,3	2,3	2,85	-/12	31 5	23 0	17 5	20 0	2 4
АИС 90S6	0,7 5	905	69	0,8 7	5,3	2,1	2	2,29	-/13	31 5	23 0	17 5	20 0	2 4
АИС 100L2	3	2860	82,6	0,8 1	7	2,3	2,2	6,34	-/24	38 5	26 0	19 6	25 0	2 8
АИС 100LA 4	2,2	1420	81	0,8 2	7	2,3	2,3	5,09	-/19,2	38 5	26 0	19 6	25 0	2 8
АИС 100LB 4	3	1420	82,6	0,7 2	7	2,3	2,3	6,78	-/23	38 5	26 0	19 6	25 0	2 8
АИС 100L6	1,5	1000	76	0,7 5	5,5	2	2,1	4	29	38 5	26 0	19 6	25 0	2 8
АИС 112M A2	4	3000	85	0,8 8	7,5	2,2	2,3	22,4	28	40 0	29 0	22 0	25 0	2 8

АИС 112М В2	7,5	2880	84,2	0,8 7	7,5	2,2	2,3	14,9	-/30	40 0	29 0	22 0	25 0	2 8
АИС 112М 2	4	2880	84,2	0,8 2	7,5	2,3	2,2	8,2	-/28	40 0	29 0	22 0	25 0	2 8
АИС 112М 4	4	1435	84,2	0,8 2	7	2,3	2,3	8,8	-/29	40 0	29 0	22 0	25 0	2 8
АИС 112М А4	5,5	1440	85,7	0,7 6	7	2,3	2,3	11,7	-/35,7	40 0	29 0	22 0	25 0	2 8
АИС 112М 6	2,2	935	79	0,8 8	6,5	2,1	2	5,6	-/28	40 0	29 0	22 0	25 0	2 8
АИС 132SA 2	5,5	2900	85,7	0,8 8	7,5	2	2,2	11,1	-/40	48 3	33 8	25 9	30 0	3 8
АИС 132SB 2	7,5	2900	87	0,8 4	7,5	2	2,2	14,9	-/43	48 3	33 8	25 9	30 0	3 8
АИС 132S4	5,5	1440	87	0,7 6	7	2,3	2,3	11,6	-/43	48 3	33 8	25 9	30 0	3 8
АИС 132S6	3	960	81	0,8 4	6,5	2,1	2,1	7,4	-/38	48 3	33 8	25 9	30 0	3 8
АИС 132М 4	7,5	1450	87	0,7 6	7	2,3	2,3	15,4	-/55	51 0	33 8	25 9	30 0	3 8
АИС 132М А6	4	960	82	0,8 9	6,5	2,1	2,1	9,5	-/50	51 0	33 8	25 9	30 0	3 8
АИС 160М А2	11	2930	88,4	0,8 4	7,5	2,2	2,3	21,2	107/-	61 5	42 0	31 5	35 0	4 2
АИС 160М 4	11	1460	88,4	0,7 7	7	2,2	2,3	22,5	110/-	61 5	42 0	31 5	35 0	4 2
АИС 160М 6	7,5	970	86	0,8 9	6,5	2	2,1	17,2	106/-	61 5	42 0	31 5	35 0	4 2
АИС 160М В2	15	2930	89,4	0,9	7,5	2,2	2,3	28,6	114/-	61 5	42 0	31 5	35 0	4 2
АИС 160L2	18, 5	2930	90	0,7 8	7,5	2,2	2,3	34,7	133/-	66 0	42 0	31 5	35 0	4 2
АИС 160L6	11	970	87,5	0,8 5	6,5	2	2,1	24,5	122/-	66 0	42 0	31 5	35 0	4 2
АИС 160L4	15	1460	89,4	0,9	7,5	2,2	2,3	30	129/-	66 0	42 0	31 5	35 0	4 2

АИС 180М 2	22	2940	90,5	0,8 6	7,5	2	2,3	41	165/-	70 0	45 5	35 5	35 0	4 8
АИС 180М 4	18, 5	1470	90	0,8 1	7,5	2,2	2,3	36,3	160/-	70 0	45 5	35 5	35 0	4 8
АИС 180L6	15	970	89	0,8 6	7	2	2,1	31,6	167/-	74 0	45 5	35 5	35 0	4 8
АИС 180L4	22	1470	90,5	0,9	7,5	2,2	2,3	43,2	178/-	74 0	45 5	35 5	35 0	4 8
АИС 200LA 2	30	2950	91,4	0,9	7,5	2	2,3	55,4	218/-	77 0	50 5	39 7	40 0	5 5
АИС 200LB 2	37	2950	92	0,8 6	7,5	2	2,3	67,9	230/-	77 0	50 5	39 7	40 0	5 5
АИС 200L4	30	1470	91,4	0,8 1	7,2	2,2	2,3	57,6	228/-	77 0	50 5	39 7	40 0	5 5
АИС 200LA 6	18, 5	980	90	0,8 3	7	2,1	2,1	38,6	236/-	77 0	50 5	39 7	40 0	5 5
АИС 200LB 6	22	980	90	0,9	7	2	2,1	44,7	247/-	77 0	50 5	39 7	40 0	5 5
АИС 225М 2	45	2960	92,5	0,8 7	7,5	2	2,3	82,1	290/-	82 0	56 0	44 5	45 0	5 5
АИС 225М 4	45	1475	92,5	0,8 4	7,2	2,2	2,3	84,9	313/-	82 0	56 0	44 5	45 0	5 5
АИС 225М 6	30	980	91,5	0,8 7	7	2	2,1	59,3	287/-	82 0	56 0	44 5	45 0	5 5
АИС 225S4	37	1475	92	0,8 7	7,2	2,2	2,3	70,2	288/-	81 5	56 0	44 5	45 0	6 0
АИС 225М А2	55	2970	93	0,9	7,5	2	2,3	100	290	84 5	56 0	44 5	45 0	6 0
АИС 225М А4	45	1475	92,5	0,8 4	7,2	2,2	2,3	84,9	313/-	84 5	56 0	44 5	45 0	6 0
АИС 250М 6	37	980	92	0,8 6	7	2,1	2,1	71	355/-	92 0	61 5	48 5	55 0	6 0



*габаритные и установочные размеры двигателей могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.